



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Fundada em 06/09/1969 - Inscrição no CNPJ (MF) sob nº 01.113.810/0001-17

Registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas de Anápolis sob nº 741

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Dec. Lei nº 245. Utilidade Pública Estadual Dec. Lei nº 204. Registro na Federação Nacional das APAEs nº 73

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS - Número do processo: 71000.003685/2015-89

Registro Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 014

Controle de Qualidade conferido pelo C.D.C. - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (Atlanta/USA)

Membro: ISNS - International Society for Neonatal Screening, Sociedade Latino-Americana de Screening Neonatal e Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal

AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS REFERENTE AO CONVÊNIO 879854/2018.

Objetivo: Analisar as propostas recebidas referente à Aquisição de Equipamento e Material Permanente visando fortalecimento do Sistema Único de Saúde constante na CPP 003/2019.

ITEM	NOME DO ITEM	QUANTIDADE
01	TELA DE PROJEÇÃO	02

Dentre as propostas recebidas temos:

R3 TECNOLOGIA: Ofertou Tela Tripé 100” – Tela de proteção tripé, formato Square (1:1), 100”, película Matte White 1.0, 180x180, TTQS100 – 72 – Sumay. Garantia 12 meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, consta prazo de garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, o preço está compatível com o plano de aplicação aprovado, e é o menor preço ofertado com relação aos demais fornecedores. Sendo assim parecer dado por **FAVORÁVEL**.

MOVÉIS CARVALHO: Ofertou TELA DE PROJEÇÃO Deve estar em linha de produção pelo fabricante; com tripé retrátil manual; Área visual mínima de 1,80x1,80 mt; Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. SUMAY/ TTQS-100.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

TRACEBOARD: Ofertou tela de projeção tripé, a tela de projeção tripé, possui um estojo metálico com pintura eletrostática anti-corrosiva que ajuda a proteger sua estrutura contra arranhões, tem sua superfície de projeção com material importado acetinado branco do tipo mate White, com suas múltiplas paradas e com seu tripé ajustável. 12 meses de garantia.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA &



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Fundada em 06/09/1969 - Inscrição no CNPJ (MF) sob nº 01.113.810/0001-17

Registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas de Anápolis sob nº 741

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Dec. Lei nº 245. Utilidade Pública Estadual Dec. Lei nº 204. Registro na Federação Nacional das APAEs nº 73

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS - Número do processo: 71000.003685/2015-89

Registro Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 014

Controle de Qualidade conferido pelo C.D.C. - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (Atlanta/USA)

Membro: ISNS - International Society for Neonatal Screening, Sociedade Latino-Americana de Screening Neonatal e Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal

SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

EXPRESS: Ofertou TELA DE PROJEÇÃO Especificações Técnicas Deve estar em linha de produção pelo fabricante; com tripé retrátil manual; Área visual mínima de 1,80x1,80 mt; Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. Marca: TELAS TECH.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

PROENÇA: Ofertou TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ TBTPS70 (1.80X1.80M), Modelo: TBTPS70. Medidas: 1.80 x 1.80 cm. Polegadas: 98" Formato: 1:1 (Quadrado) Garantia 12 meses. MARCA TARCEBOARD

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

COPAÍBA: Ofertou tela de projeção com tripé, deve estar em linha de produção pelo fabricante com tripé retrátil manual. Área visual mínima de 1.80x1.80 mt, Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima. Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte White (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho, possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, sem reforma ou recondicionamento. Modelo NRT-003. Garantia 12 meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

STAR INFOMED: Ofertou Tela de Projeção TES – Retratil TTM180SA – Tripé 1.80x1.80 m, Formato quadrado: (1.1), Dimensões (LxA): 1,80 x1,80, Diagonal (polegadas): 97, Área de projeção (A:B) mm: 1740x1740, Dimensão C (mm): 1.880, Dimensão D (mm): 2.930, Dimensão E (mm): 1.000, Dimensão Estojo (mm): 1.890. Garantia 12 Meses.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Fundada em 06/09/1969 - Inscrição no CNPJ (MF) sob nº 01.113.810/0001-17

Registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas de Anápolis sob nº 741

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Dec. Lei nº 245. Utilidade Pública Estadual Dec. Lei nº 204. Registro na Federação Nacional das APAEs nº 73

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS - Número do processo: 71000.003685/2015-89

Registro Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 014

Controle de Qualidade conferido pelo C.D.C. - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (Atlanta/USA)

Membro: ISNS - International Society for Neonatal Screening, Sociedade Latino-Americana de Screening Neonatal e Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

MAIS ÉTICA: Ofertou Ofertou TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ TBTPS70 (1.80X1.80M), Modelo: TBTPS70. Medidas: 1.80 x 1.80 cm. Polegadas: 98" Formato: 1:1 (Quadrado) Garantia 12 meses. MARCA TARCEBOARD.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

CONCLUSÃO:

Equipamento: TELA DE PROJEÇÃO.

Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa que apresentou proposta mais harmonizável foi a **R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA.**

ITEM	NOME DO ITEM	QUANTIDADE
02	NOBREAK PARA COMPUTADOR	10

Dentre as propostas recebidas temos:

R3 TECNOLOGIA: Ofertou No-break XNB 1800, Intebras- XNB 1800 220 V. Garantia 12 meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MIDAS INFORMÁTICA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

MOVÉIS CARVALHO: Ofertou NO BREAK (PARA COMPUTADOR E IMPRESSORAS) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; nobreak com potência nominal mínima de 1,5 kva; potência real mínima de 800w; tensão de entrada 220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 volts; alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro NBR 14136; o produto deverá ser novo, com garantia de 12 meses. Marca/Modelo: SMS/ MANAGER NET 4+.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Fundada em 06/09/1969 - Inscrição no CNPJ (MF) sob nº 01.113.810/0001-17

Registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas de Anápolis sob nº 741

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Dec. Lei nº 245. Utilidade Pública Estadual Dec. Lei nº 204. Registro na Federação Nacional das APAEs nº 73

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS - Número do processo: 71000.003685/2015-89

Registro Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 014

Controle de Qualidade conferido pelo C.D.C. - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (Atlanta/USA)

Membro: ISNS - International Society for Neonatal Screening, Sociedade Latino-Americana de Screening Neonatal e Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do aprovado no plano de trabalho, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

PISON: Ofertou NO BREAK (para computador e impressoras), Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; nobreak com potência nominal mínima de 1,5 kva; potência real mínima de 800w; tensão de entrada 220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 volts; alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro NBR 14136; o produto deverá ser novo, com garantia de 12 meses. Marca: TS-Shara, Modelo: Professional Universal 1500VA/1050W.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do aprovado no plano de trabalho, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

EXPRESS: Ofertou NO BREAK (PARA COMPUTADOR E IMPRESSORAS).Especificações Técnicas Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; nobreak com potência nominal mínima de 1,5 kva; potência real mínima de 800w;tensão de entrada 220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 volts; alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro NBR 14136; o produto deverá ser novo, com garantia de 12 meses. Marca: SMS.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do aprovado no plano de trabalho, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

PROENÇA: Ofertou NOBREAK APC BACK-UPS 1200VA BIVOLT/115V – 220V, BZ1200-BR. características gerais: leds indicadores: permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica – minidisjuntor rearmável: protege contra curtos circuitos de forma fácil. evita troca de fusíveis; Partida a frio: providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em Falha; Auto-teste automático: o auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída; alarmes sonoros: fornece notificação de mudanças nas condições da energia elétrica e no-breaks; conectividade usb: realiza o gerenciamento do no-break via porta USB; melhora e condiciona a regulagem automática de voltagem (avr): oferece maior disponibilidade de aplicações corrigindo condições de alta e baixa tensão sem usar a bateria; gerenciamento inteligente de bateria: maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão; detector falha na instalação elétrica: este indicador led informa os usuários sobre possíveis problemas de cabeamento na instalação elétrica que podem ser perigosos. back-ups características e benefícios proteção; supressão contra surtos e raios; garantia de proteção contra surtos, picos e até mesmo raios; minidisjuntor rearmável ; ao



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Fundada em 06/09/1969 - Inscrição no CNPJ (MF) sob nº 01.113.810/0001-17

Registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas de Anápolis sob nº 741

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Dec. Lei nº 245. Utilidade Pública Estadual Dec. Lei nº 204. Registro na Federação Nacional das APAEs nº 73

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS - Número do processo: 71000.003685/2015-89

Registro Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 014

Controle de Qualidade conferido pelo C.D.C. - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (Atlanta/USA)

Membro: ISNS - International Society for Neonatal Screening, Sociedade Latino-Americana de Screening Neonatal e Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal

invés de um fusível difícil de localizar, há um disjuntor com botão para recuperação fácil no caso de sobrecarga ou curto-circuito; conveniência; alarmes sonoros: notifica proativamente sobre a mudança nas condições do no-break e da energia externa; auto-teste automático: o auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída; espaçamento para bloco transformador: projetado para permitir o uso de até dois plugues de blocos de transformadores sem impedir o acesso às demais tomadas.

especificações técnicas saída: capacidade de potência de saída: 600 watts / 1200 va ;tensão nominal de saída: 115v; frequência de saída (sincronizada com rede elétrica): 60 hz ;_topology: line interactive; tipo de forma de onda: senoidal aproximada; conexões de saída: (8) nbr 14136 (bateria de reserva) entrada; tensão nominal de entrada: 115v, 220v; frequência de entrada: 60 hz ;_tipo de conexão de entrada: nbr 14136 - comprimento do cabo: 1.22 metros baterias & tempo de operação; tipo de bateria: bateria selada chumboacido livre de manutenção : a prova de vasamento; tempo de recarga típico: 12 hora(s); quantidade de rbc: 2 comunicação & gerenciamento; painel de controle: display de led status com indicadores para on line troca de bateria : e falha no cabeamento; alarme sonoro: soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado físico; dimensões máximas de altura: 217.00 mm; dimensões máximas de largura: 134.00 mm; dimensões máximas de profundidade: 379.00 mm; peso líquido: 11.85 kg; peso para transporte: 12.46 kg; altura para transporte: 245.00 mm; largura para transporte: 151.00 mm; largura (com embalagem): 423.00 mm; unidades na embalagem de transporte: 1.00; cor: preto ambiental; ambiente de operação: 0 - 40 °c; umidade relativa de operação: 0 - 90%; elevação de operação: 0-3000 metros; temperatura de armazenamento: -15 - 45 °c; umidade relativa de armazenamento: 0 – 90%; elevação de armazenamento: 0-9000 metros conformidade ;_garantia padrão: 2 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 1 ano para baterias.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MIDAS INFORMÁTICA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

STAR INFOMED: Ofertou Nobreak SMS 1500VA – 5 tomadas NET 4 + USBM1500BI – **POTÊNCIA: 1500VA/975W**, Entrada: Bivolt Automático, Saída: 115V – FNT, Tensão de Bateria:12Vcc, Dimensões: (AltLargxProf)mm 210x135x416, Peso: 14 KG.Tomada: 5, Nobreak interativo com regulação on-line; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Filtro de linha externo com unidade reserva; Tomadas de saída NBR 14136:5 (no modelo 1500VA) e 4 modelo 700 VA; Extension Cord Grátis: extensão com mais 4 tomadas nos modelos 1500VA; Modelo Bivolt automático: entrada 115/127/220V com saída 115V; Modelo monovolt 220V- entrada 220V com saída 220V; Conector de engate rápido para expansão de autonomia; Autodiagnostico de bateria – informa o momento certo de trocar a bateria; Battery Saver – Prolonga a vida útil da bateria; Microprocessador – RISC de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico. Função TRUE RMS: analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo atuação precisa do equipamento. Auto teste: ao ser ligado, o nobreak teste todos os circuitos internos e a presença de aterramento. Recarregador Strong Charger: permite recarga das baterias mesmo com níveis muito baixa de carga, inclusive com no break desligado. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START). Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para saída do nobreak para equipamento de informática e similares (cargas não lineares). Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, subtensão, potencia excedida e sobrenatural. Botão Liga / Desliga temporizado com função mute. Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL). Garantia 12 meses.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Fundada em 06/09/1969 - Inscrição no CNPJ (MF) sob nº 01.113.810/0001-17

Registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas de Anápolis sob nº 741

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Dec. Lei nº 245. Utilidade Pública Estadual Dec. Lei nº 204. Registro na Federação Nacional das APAEs nº 73

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS - Número do processo: 71000.003685/2015-89

Registro Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 014

Controle de Qualidade conferido pelo C.D.C. - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (Atlanta/USA)

Membro: ISNS - International Society for Neonatal Screening, Sociedade Latino-Americana de Screening Neonatal e Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MIDAS INFORMÁTICA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

MAIS ÉTICA: Ofertou Ofertou NOBREAK APC BACK-UPS 1200VA BIVOLT/115V – 220V, BZ1200-BR. características gerais: leds indicadores: permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica – minidisjuntor rearmável: protege contra curtos circuitos de forma fácil. evita troca de fusíveis; Partida a frio: providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em Falha; Auto-teste automático: o auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída; alarmes sonoros: fornece notificação de mudanças nas condições da energia elétrica e no-breaks; conectividade usb: realiza o gerenciamento do no-break via porta USB; melhora e condiciona a regulação automática de voltagem (avr): oferece maior disponibilidade de aplicações corrigindo condições de alta e baixa tensão sem usar a bateria; gerenciamento inteligente de bateria: maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão; detector falha na instalação elétrica: este indicador led informa os usuários sobre possíveis problemas de cabeamento na instalação elétrica que podem ser perigosos. back-ups características e benefícios proteção; supressão contra surtos e raios; garantia de proteção contra surtos, picos e até mesmo raios; minidisjuntor rearmável ; ao invés de um fusível difícil de localizar, há um disjuntor com botão para recuperação fácil no caso de sobrecarga ou curto-circuito; conveniência; alarmes sonoros: notifica proativamente sobre a mudança nas condições do no-break e da energia externa; auto-teste automático: o auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída; espaçamento para bloco transformador: projetado para permitir o uso de até dois plugues de blocos de transformadores sem impedir o acesso às demais tomadas. especificações técnicas saída: capacidade de potência de saída: 600 watts / 1200 va ;tensão nominal de saída: 115v; freqüência de saída (sincronizada com rede elétrica): 60 hz ;_topology: line interactive; tipo de forma de onda: senoidal aproximada; conexões de saída: (8) nbr 14136 (bateria de reserva) entrada; tensão nominal de entrada: 115v, 220v; frequência de entrada: 60 hz ;_tipo de conexão de entrada: nbr 14136 - comprimento do cabo: 1.22 metros baterias & tempo de operação; tipo de bateria: bateria selada chumboacido livre de manutenção : a prova de vasamento; tempo de recarga típico: 12 hora(s); quantidade de rbc: 2 comunicação & gerenciamento; painel de controle: display de led status com indicadores para on line troca de bateria : e falha no cabeamento; alarme sonoro: soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado físico; dimensões máximas de altura: 217.00 mm; dimensões máximas de largura: 134.00 mm; dimensões máximas de profundidade: 379.00 mm; peso líquido: 11.85 kg; peso para transporte: 12.46 kg; altura para transporte: 245.00 mm; largura para transporte: 151.00 mm; largura (com embalagem): 423.00 mm; unidades na embalagem de transporte: 1.00; cor: preto ambiental; ambiente de operação: 0 - 40 °c; umidade relativa de operação: 0 - 90%; elevação de operação: 0-3000 metros; temperatura de armazenamento: -15 - 45 °c; umidade relativa de armazenamento: 0 – 90%; elevação de armazenamento: 0-9000 metros conformidade; garantia padrão: 2 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 1 ano para baterias.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Fundada em 06/09/1969 - Inscrição no CNPJ (MF) sob nº 01.113.810/0001-17

Registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas de Anápolis sob nº 741

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Dec. Lei nº 245. Utilidade Pública Estadual Dec. Lei nº 204. Registro na Federação Nacional das APAEs nº 73

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS - Número do processo: 71000.003685/2015-89

Registro Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 014

Controle de Qualidade conferido pelo C.D.C. - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (Atlanta/USA)

Membro: ISNS - International Society for Neonatal Screening, Sociedade Latino-Americana de Screening Neonatal e Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MIDAS INFORMÁTICA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

HGTEC: Ofertou NOBREAK 1500VA PROFISSIONAL 2BS/2BA TSSHARA BI. Garantia 12 meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MIDAS INFORMÁTICA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

MIDAS INFORMÁTICA: Ofertou um Nobreak que esteja em linha de produção pelo fabricante; nobreak com potência nominal de 1,5 kva; potência real de 800w; tensão de entrada 220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 volts; alarmes audiovisuais; bateria interna selada; autonomia a plena carga de 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possui 06 tomadas de saída padrão brasileiro NBR 14136; O produto deverá ser novo com garantia de 12 meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, consta prazo de garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, o preço está compatível com o plano de aplicação aprovado, e é o menor preço ofertado com relação aos demais fornecedores. Sendo assim parecer dado por **FAVORÁVEL**.

MICROTÉCNICA: Ofertou Nobreak MCM UPS0230 Especificação: em linha de produção pelo fabricante; nobreak com potência nominal de 1,5 kva; potência real de 800w; tensão de entrada 220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 volts; alarmes audiovisuais; bateria interna selada; autonomia a plena carga de 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possui 06 tomadas de saída padrão brasileiro NBR 14136; o produto é novo, com garantia de 12 meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MIDAS INFORMÁTICA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

CONCLUSÃO:

Equipamento: NOBREAK PARA COMPUTADOR

Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa que apresentou proposta mais harmonizável foi a **MIDAS INFORMATICA**.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Fundada em 06/09/1969 - Inscrição no CNPJ (MF) sob nº 01.113.810/0001-17

Registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas de Anápolis sob nº 741

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Dec. Lei nº 245. Utilidade Pública Estadual Dec. Lei nº 204. Registro na Federação Nacional das APAEs nº 73

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS - Número do processo: 71000.003685/2015-89

Registro Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 014

Controle de Qualidade conferido pelo C.D.C. - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (Atlanta/USA)

Membro: ISNS - International Society for Neonatal Screening, Sociedade Latino-Americana de Screening Neonatal e Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal

ITEM	NOME DO ITEM	QUANTIDADE
03	TABLET 10 POLEGADAS	08

Dentre as propostas recebidas temos:

R3 TECNOLOGIA: Ofertou Tablet 10" – Processador Quad-core 1.3 GHZ, Android 7.0 nougat/ 16 GB, Tela IPS, 1", Multitoque, 4G. T 1075 – POSITIVO. Garantia 12 meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MÓVEIS CARVALHO, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

MOVÉIS CARVALHO: Ofertou Tablet Android 6.0 ou superior; Tela de no mínimo 10 polegadas; Processador no mínimo Quad Core de 1,3 GHz ou similar; Armazenamento interno de no mínimo 16 GB; Câmera traseira de no mínimo 5MP ou superior e a frontal de no mínimo 1.3MP ou superior; Possuir USB, Wif, bluetooth, e 4G. Com carregador, 1 cabo USB e capa case. Garantia de no mínimo 12 meses. Marca/Modelo: MULTILASER/NB287.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, consta prazo de garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, o preço está compatível com o plano de aplicação aprovado, e é o menor preço ofertado com relação aos demais fornecedores. Sendo assim parecer dado por **FAVORÁVEL**.

PISON: Ofertou TABLET 10 POLEGADAS Tablet Android 6.0 ou superior; Tela de no mínimo 10 polegadas; Processador no mínimo Quad Core de 1,3 GHz ou similar; Armazenamento interno de no mínimo 16 GB; Câmera traseira de no mínimo 5MP ou superior e a frontal de no mínimo 1.3MP ou superior; Possuir USB, Wif, bluetooth, e 4G. Com carregador, 1 cabo USB e capa case. Garantia de no mínimo 12 meses. Marca: Multilaser Modelo: M10.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MÓVEIS CARVALHO, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

EXPRESS: Ofertou TABLET 10 POLEGADAS. Especificações Técnicas Tablet Android 6.0 ou superior; Tela de no mínimo 10 polegadas; Processador no mínimo Quad Core de 1,3 GHz ou similar; Armazenamento interno de no mínimo 16 GB; Câmera traseira de no mínimo 5MP ou superior e a frontal de no mínimo 1.3MP



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Fundada em 06/09/1969 - Inscrição no CNPJ (MF) sob nº 01.113.810/0001-17

Registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas de Anápolis sob nº 741

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Dec. Lei nº 245. Utilidade Pública Estadual Dec. Lei nº 204. Registro na Federação Nacional das APAEs nº 73

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS - Número do processo: 71000.003685/2015-89

Registro Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 014

Controle de Qualidade conferido pelo C.D.C. - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (Atlanta/USA)

Membro: ISNS - International Society for Neonatal Screening, Sociedade Latino-Americana de Screening Neonatal e Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal

ou superior; Possuir USB, Wif, bluetooth, e 4G. Com carregador, 1 cabo USB e capa case. Garantia de no mínimo 12 meses. Marca: MULTILASER.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MÓVEIS CARVALHO, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

COPAÍBA: Ofertou Tablet 10". Tablet Android 6.0 ou superior. Tela de no mínimo 10 polegada. Processador no mínimo Quad Core de 1,3 GHz ou similar. Armazenamento interno de no mínimo 16GB. Camera traseira de no mínimo 5 MP ou superior e a frontal de no mínimo 13 MP ou superior. Possuir USB, Wifi, Bluetooth e 4G. Com carregador. 1 Cabo USB e capa Case. Modelo: Galaxy A 10.5. Garantia 12 Meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do aprovado no Plano de Trabalho, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

STAR INFOMED: Ofertou Tablet M10 4G , preto, Android, Oreo Dual Camera – 2 GB de RAM / Memória interna 16 GB/ tela 10 polegadas – Multilaser – NB287.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MÓVEIS CARVALHO, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

MIDAS INFORMATICA: Ofertou Tablet 10". Tablet Android 6.0 ou superior. Tela de no mínimo 10 polegada. Processador no mínimo Quad Core de 1,3 GHz ou similar. Armazenamento interno de no mínimo 16GB. Camera traseira de no mínimo 5 MP ou superior e a frontal de no mínimo 13 MP ou superior. Possuir USB, Wifi, Bluetooth e 4G. Com carregador. 1 Cabo USB e capa Case. Modelo: Galaxy A 10.5. Garantia 12 Meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MÓVEIS CARVALHO, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

MICROTÉCNICA: Ofertou Tablet Multilaser M10A NB253 + Capa universal, Tablet Android 6.0; Tela de 10 polegadas; Processador Quad Core de 1,3 GHz ; Armazenamento interno de 16 GB; Câmera traseira de 5MP e a frontal de 1.3MP ; USB, Wif, bluetooth, e 4G. Com carregador, 1 cabo USB e capa case. Garantia de 12 meses.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Fundada em 06/09/1969 - Inscrição no CNPJ (MF) sob nº 01.113.810/0001-17

Registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas de Anápolis sob nº 741

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Dec. Lei nº 245. Utilidade Pública Estadual Dec. Lei nº 204. Registro na Federação Nacional das APAEs nº 73

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS - Número do processo: 71000.003685/2015-89

Registro Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 014

Controle de Qualidade conferido pelo C.D.C. - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (Atlanta/USA)

Membro: ISNS - International Society for Neonatal Screening, Sociedade Latino-Americana de Screening Neonatal e Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MÓVEIS CARVALHO, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

CONCLUSÃO:

Equipamento: TABLET 10 POLEGADAS

Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa que apresentou proposta mais harmonizável foi a MOVÉIS CARVALHO.

ITEM	NOME DO ITEM	QUANTIDADE
04	COMPUTADOR (Desktop Básico)	10

Dentre as propostas recebidas temos:

R3 TECNOLOGIA: Ofertou Desktop –Intel core i5, Windos 10 Pro, 8 GB de memoria Ram, 500 GB de HD. MASTER D2100 – POSITIVO. Garantia 12 meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do Plano de Trabalho aprovado, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

MOVÉIS CARVALHO: Ofertou COMPUTADOREspecificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Fundada em 06/09/1969 - Inscrição no CNPJ (MF) sob nº 01.113.810/0001-17

Registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas de Anápolis sob nº 741

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Dec. Lei nº 245. Utilidade Pública Estadual Dec. Lei nº 204. Registro na Federação Nacional das APAEs nº 73

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS - Número do processo: 71000.003685/2015-89

Registro Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 014

Controle de Qualidade conferido pelo C.D.C. - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (Atlanta/USA)

Membro: ISNS - International Society for Neonatal Screening, Sociedade Latino-Americana de Screening Neonatal e Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal

os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. Marca/ Modelo: POSITIVO/ D3100.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do Plano de Trabalho aprovado, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

EXPRESS: Ofertou COMPUTADOR Especificações Técnicas Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede. Marca: POSITIVO.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do Plano de Trabalho aprovado, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

STAR INFOMED: Ofertou um computador Positive máster D3 200 - processador Core i3 8.100 3.6GHZ / 6MB cachê / 8ª geração. 8GB de memória DDRIV/2x (4GB DDRIV 2133 Mhz); HD 500 Gb – SATA 7.200 RPM; Gravador de DVD + RW. Gabinete trabalha horizontal e vertical. Rede gabinete, Rede WIRILES B,G,N – Windows 10 profissional português. Sensor de intrusão Chassi / Forn Facture. Teclado padrão ABNT 2, USB positivo. Mouse Optical 1.000 dpi USB. Garantia 12 meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MICROTÉCNICA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

HGTEC: Ofertou Computador POSITIVO MASTER D3200 1305109 Intel® Core™ i3 8ª Geração ,8 GB de memória,HD 1 TB,DVDRW, Reversível Toolless,Segurança: fTPM (firmware TPM),Fonte PFC Ativo, intrusão de chassis,Certificações,HDMI,Cooler com controle de rotação,disco ótico: CD/DVD ROM Teclado: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) Mouse:USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) Interfaces de rede:



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Fundada em 06/09/1969 - Inscrição no CNPJ (MF) sob nº 01.113.810/0001-17

Registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas de Anápolis sob nº 741

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Dec. Lei nº 245. Utilidade Pública Estadual Dec. Lei nº 204. Registro na Federação Nacional das APAEs nº 73

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS - Número do processo: 71000.003685/2015-89

Registro Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 014

Controle de Qualidade conferido pelo C.D.C. - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (Atlanta/USA)

Membro: ISNS - International Society for Neonatal Screening, Sociedade Latino-Americana de Screening Neonatal e Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal

10/100/1000 e WIFI Interfaces de vídeo: INTEGRADA Sistema operacional WINDOWS 10 PRO (64 BITS)
Fonte: COMPATÍVEL COM O ITEM Garantia: 12 meses + MONITOR 19,5" LED LG – DSUB - 20M37AA.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MICROTÉCNICA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

MICROTÉCNICA: Ofertou Microcomputador Teravix DTT12A710 (gabinete SFF, teclado, mouse, monitor de 19,5"). Especificação: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador AMD a10 9700; 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal possui arquitetura MICROATX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16; sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado de 01 (um) gigabyte de memória, suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1, suportamonitor estendido, possui 02 (duas) saídas de vídeo, sendo 01 (uma) digital do tipo HDMI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto são novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, consta prazo de garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, o preço está compatível com o plano de aplicação aprovado, e é o menor preço ofertado com relação aos demais fornecedores. Sendo assim parecer dado por **FAVORÁVEL**.

CONCLUSÃO:

Equipamento: **COMPUTADOR (Desktop Básico)**

Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa que apresentou proposta mais harmonizável foi a **MICROTÉCNICA**.

Anápolis, 17 de Junho de 2019.



Hélio José Lopes

PRESIDENTE