



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Fundada em 06/09/1969 - Inscrição no CNPJ (MF) sob nº 01.113.810/0001-17

Registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas de Anápolis sob nº 741

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Dec. Lei nº 245. Utilidade Pública Estadual Dec. Lei nº 204. Registro na Federação Nacional das APAEs nº 73

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS - Número do processo: 71000.003685/2015-89

Registro Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 014

Controle de Qualidade conferido pelo C.D.C. - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (Atlanta/USA)

Membro: ISNS - International Society for Neonatal Screening, Sociedade Latino-Americana de Screening Neonatal e Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal

### AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS REFERENTE AO CONVÊNIO 879854/2018.

Objetivo: Analisar as propostas recebidas referente à Aquisição de Equipamento e Material Permanente visando fortalecimento do Sistema Único de Saúde constante na CPP 002/2019.

ITEM	NOME DO ITEM	QUANTIDADE
01	TELEVISOR 42 a 50 POLEGADAS	06

Dentre as propostas recebidas temos:

**R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA:** Ofertou TV PHILCO PTV43E60SN 43" SMART / TV Backlight D- LED 43", Resolução: Full HD (1920 x 1080), Tempo de resposta: 8.0ms, Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V), Brilho: 250 cd/m<sup>2</sup>; Contraste dinâmico: 1.200.000:1; Frequência da Tela: 60Hz; Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2; Processador (CPU): Dual Core 1.0GHz; Gráfico (GPU): Mali400MP2; Formato da Tela: 16:9; Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC, Furação Vesa: 300x300mm.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, consta prazo de garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, o orçamento está compatível com o plano de aplicação aprovado. Sendo assim parecer dado por **FAVORÁVEL**.

**PROENÇA HOSPITALAR:** Ofertou TV PHILCO PTV49E68DSWN LED 49"

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta não possui especificação técnica conforme edital, além disto o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por **NÃO FAVORÁVEL** em razão do preço.

**MOVÉIS CARVALHO:** Ofertou TELEVISOR Smart TV LED Full HD, adaptador de tensão bivolt, tela plana de 42 até 50 polegadas, 2 entradas HDMI e 1 porta USB, conversor digital, wifi integrado possui, sem suporte, com controle remoto, garantia 12 meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta não especificou de quantas polegadas é o televisor, além disto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por **NÃO FAVORÁVEL** em razão do preço.

**MIDAS:** Ofertou Smart TV Led Full HD, Marca: AOC, Modelo: LE43S5970S, Tensão Bivolt, Tela de 43 polegadas, 3 entradas HDMI, 2 entradas USB, wifi integrado, conversor digital integrado, com controle remoto.



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Fundada em 06/09/1969 - Inscrição no CNPJ (MF) sob nº 01.113.810/0001-17

Registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas de Anápolis sob nº 741

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Dec. Lei nº 245. Utilidade Pública Estadual Dec. Lei nº 204. Registro na Federação Nacional das APAEs nº 73

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS - Número do processo: 71000.003685/2015-89

Registro Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 014

Controle de Qualidade conferido pelo C.D.C. - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (Atlanta/USA)

Membro: ISNS - International Society for Neonatal Screening, Sociedade Latino-Americana de Screening Neonatal e Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta possui especificação técnica, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

**MICROTÉCNICA:** Ofertou TV 43" Marca: AOC Modelo: 43S5295, Smart TV LED Full HD, adaptador de tensão bivolt, tela plana de 43 polegadas, 2 entradas HDMI e 1 porta USB, conversor digital, wifi integrado possui, sem suporte, com controle remoto, garantia 12 meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta possui especificação técnica, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

**MAIS ÉTICA:** Ofertou TV PHILCO PTV49E68DSWN LED 49"

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta não possui especificação técnica conforme edital, além disto o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

**EXPRESS:** Ofertou Televisor, Marca Multilaser, Smart TV LED Full HD, adaptador de tensão bivolt, tela plana de 43 polegadas, 2 entradas HDMI e 1 porta USB, conversor digital, wifi integrado possui, sem suporte, com controle remoto, garantia 12 meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta possui especificação técnica, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

**COPAÍBA HOSPITALAR:** Ofertou SMART TV Led, 43 polegadas, Full HD, Resolução (modo TV) 1920 x 1080 (FHD), Frequência do painel 60Hz, Receptor digital integrado (DTV) SIM, contraste (dinâmico) 200.000:1, Brilho (CD / M2) 300, Tempo de resposta: 7 MS, Parental Control (Controle dos pais) SIM, SMART TV ( wifi integrado) SIM: Netflix / Youtube SIM, Sleep Timer SIM, EPG ( Guia eletrônico de programação) SIM, Produto ecológico (Menor consumo de energia): SIM, TV sistema de cores NTSC – N/PAL – M/PAL-N, Modo de imagem personalizado. Vivido. Padrão. Cinema, suave modo Sonoro Personalizado, Padrão, musica, Cinema, Rock. Digital NOISE Reduction (Redução digital de ruído na imagem) SIM, SAP/Mono/Estereo SIM, Potencia de áudio (RMS) 8W+8W, (Consumo Padrão) < 80W, Conexões vídeo composto 1 vídeo componente 1PC – VGA/RGB-



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Fundada em 06/09/1969 - Inscrição no CNPJ (MF) sob nº 01.113.810/0001-17

Registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas de Anápolis sob nº 741

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Dec. Lei nº 245. Utilidade Pública Estadual Dec. Lei nº 204. Registro na Federação Nacional das APAEs nº 73

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS - Número do processo: 71000.003685/2015-89

Registro Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 014

Controle de Qualidade conferido pelo C.D.C. - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (Atlanta/USA)

Membro: ISNS - International Society for Neonatal Screening, Sociedade Latino-Americana de Screening Neonatal e Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal

Anápolis - GO

HMDI 3 USB, 2RJ-45 (para conexão de rede via cabo – internet) SIM, Wifi SIM, Saída de áudio / Video 1 ( digital áudio – SPD/F) entrada para fone de ouvido 1, Modelo LE43859708. Garantia 12 meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta possui especificação técnica, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

## CONCLUSÃO:

### Equipamento: TELEVISOR 42 a 50 POLEGADAS.

Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa que apresentou proposta mais harmonizável foi a R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA.

ITEM	NOME DO ITEM	QUANTIDADE
02	TELEVISOR 32 a 41 POLEGADAS	01

Dentre as propostas recebidas temos:

**R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA:** Ofertou TV PHILCO PH32B51DSGWA 32" SMART / TV Backlight D-LED 32", Resolução: HD (1366 x 768), Tempo de resposta: 8,0ms, Ângulo de Visão: 178°(H) x 178°(V), Brilho: 234 cd/m<sup>2</sup>, Contraste dinâmico: 3.000.000:1, Frequência da Tela: 60Hz, Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2, Formato da Tela: 16:9, Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC, Furação Vesa: 200x100mm.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta não tem especificação técnica compatível com o Edital, devido o Televisor não apresentar resolução FULL HD, apesar de preço compatível. Sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL.

**PROENÇA HOSPITALAR:** Ofertou TV PHILCO PTV39N87D LED 39"

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta não tem especificação técnica compatível com o Edital, devido o Televisor não apresentar resolução FULL HD, apesar de preço compatível. Sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL

**MOVÉIS CARVALHO:** Ofertou Televisor, Marca AOC, Modelo: LE 32S5970S, Smart TV LED Full HD, adaptador de tensão bivolt, tela plana de 32 até 41 polegadas, 2 entradas HDMI e 1 porta USB, conversor digital, wifi integrado possui, sem suporte, com controle remoto, garantia 12 meses.



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Fundada em 06/09/1969 - Inscrição no CNPJ (MF) sob nº 01.113.810/0001-17

Registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas de Anápolis sob nº 741

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Dec. Lei nº 245. Utilidade Pública Estadual Dec. Lei nº 204. Registro na Federação Nacional das APAEs nº 73

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS - Número do processo: 71000.003685/2015-89

Registro Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 014

Controle de Qualidade conferido pelo C.D.C. - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (Atlanta/USA)

Membro: ISNS - International Society for Neonatal Screening, Sociedade Latino-Americana de Screening Neonatal e Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta não tem especificação técnica compatível com o Edital, devido o Televisor não apresentar resolução FULL HD, apesar de preço compatível. Sendo assim parecer dado por **NÃO FAVORÁVEL**.

**MIDAS:** Ofertou um televisor, Marca Panasonic, Modelo TC40FS600B, Smart TV, led, Full HD, Tensão Bivolt, Tela Plana de 40 polegadas, 2 entradas HDMI e 1 porta USB, Conversor digital integrado, Wifi integrado, controle remoto, Garantia 12 meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, consta prazo de garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, o orçamento está compatível com o plano de aplicação aprovado. Sendo assim parecer dado por **FAVORÁVEL**.

**MICROTÉCNICA:** Ofertou TV 40" Philco PTV40E21DSWN, Smart TV LED Full HD, adaptador de tensão bivolt, tela plana de 32 até 41 polegadas, 2 entradas HDMI e 1 porta USB, conversor digital, wifi integrado possui, sem suporte, com controle remoto, garantia 12 meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, contudo o preço apresentado está acima do Plano de Trabalho aprovado. Sendo assim parecer dado por **NÃO FAVORÁVEL**.

**MAIS ÉTICA:** Ofertou TV PHILCO PTV39N87D LED 39"

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta não tem especificação técnica compatível com o Edital, devido o Televisor não apresentar resolução FULL HD, apesar de preço compatível. Sendo assim parecer dado por **NÃO FAVORÁVEL**.

**EXPRESS:** Ofertou Televisor Smart TV LED Full HD, Marca Multilaser TL002 adaptador de tensão bivolt, tela plana de 32 polegadas, 2 entradas HDMI e 1 porta USB, conversor digital, wifi integrado possui, sem suporte, com controle remoto, garantia 12 meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta não tem especificação técnica compatível com o Edital, devido o Televisor não apresentar resolução FULL HD, apesar de preço compatível.





## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Fundada em 06/09/1969 - Inscrição no CNPJ (MF) sob nº 01.113.810/0001-17

Registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas de Anápolis sob nº 741

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Dec. Lei nº 245. Utilidade Pública Estadual Dec. Lei nº 204. Registro na Federação Nacional das APAEs nº 73

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS - Número do processo: 71000.003685/2015-89

Registro Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 014

Controle de Qualidade conferido pelo C.D.C. - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (Atlanta/USA)

Membro: ISNS - International Society for Neonatal Screening, Sociedade Latino-Americana de Screening Neonatal e Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal

Sendo assim parecer dado por **NÃO FAVORÁVEL**.

**COPAÍBA HOSPITALAR:** Ofertou SMART Tv LED 32 polegas, Full HD, Resolução (modo TV) 1366 x 768 (HD), Frequência do painel 60Hz, Receptor digital integrado (DTV) SIM, contraste (dinâmico) 200.000:1, Brilho (CD / M2) 280, Tempo de resposta: 7 MS, Parental Control (Controle dos pais) SIM, SMART TV ( wifi integrado) SIM: Netflix / Youtube SIM, Sleep Timer SIM, EPG (Guia eletrônico de programação) SIM, Produto ecológico (Menor consumo de energia): SIM, TV sistema de cores NTSC – N/PAL – M/PAL-N, Modo de imagem personalizado. Vivido. Padrão. Futebol, Cinema, Gaimes suave, Modo Sonoro Personalizado, Padrão, musica, Cinema, Rock. Digital NOISE Reduction (Redução digital de ruído na imagem) SIM, SAP/Mono/Estereo SIM, Potencia de áudio (RMS) 5W+5W, (Consumo Padrão) < 60W, Conexões vídeo composto 1 vídeo componente 1PC – VGA/RGB-HDMI 3 USB, 2RJ-45 (para conexão de rede via cabo – internet) SIM, Wifi SIM, Saída de áudio / Vídeo 1 ( digital áudio – SPD/F) entrada para fone de ouvido 1, Modelo LE32S5970S. Garantia 12 meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta não tem especificação técnica compatível com o Edital, devido o Televisor não apresentar resolução FULL HD, apesar de preço compatível. Sendo assim parecer dado por **NÃO FAVORÁVEL**.

### CONCLUSÃO:

#### Equipamento: TELEVISOR 32 a 41 POLEGADAS

Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa que apresentou proposta mais harmonizável foi a **MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS**.

ITEM	NOME DO ITEM	QUANTIDADE
03	TELEFONE SEM FIO	12

Dentre as propostas recebidas temos:

**R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA:** Ofertou Telefone sem fio, Intelbras TS 3110, Tecnologia DECT 6.0, Identificação de chamadas, Display Luminoso, Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)<sup>1</sup>, Agenda para 70 contatos, Bloqueio de chamadas originadas, Comunicação interna, conferência a três e transferência de chamadas. Garantia 12 meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019 a proposta tem especificação técnica compatível, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, todavia, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa COPAÍBA HOSPILAR, sendo assim parecer dado por **NÃO FAVORÁVEL** em razão do



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Fundada em 06/09/1969 - Inscrição no CNPJ (MF) sob nº 01.113.810/0001-17

Registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas de Anápolis sob nº 741

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Dec. Lei nº 245. Utilidade Pública Estadual Dec. Lei nº 204. Registro na Federação Nacional das APAEs nº 73

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS - Número do processo: 71000.003685/2015-89

Registro Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 014

Controle de Qualidade conferido pelo C.D.C. - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (Atlanta/USA)

Membro: ISNS - International Society for Neonatal Screening, Sociedade Latino-Americana de Screening Neonatal e Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal

Anápolis - GO

preço.

**PROENÇA HOSPITALAR:** Ofertou Telefone Sem Fio, Intelbras TS40, Id- identificador de chamada preto, 01 Mono fone, 01 Base, 01 Cabo de linha telefônica, 01 Carregador, 01 Bateria, 01 Tampa da bateria, 01 Manual de instruções. Garantia 12 Meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019 a proposta tem especificação técnica compatível, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, todavia, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa COPAÍBA HOSPILAR, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

**MOVÉIS CARVALHO:** Ofertou Telefone sem fio, INTELBRAS/ TS-3110, com identificador de chamadas e display luminoso, sem secretária eletrônica, com agenda telefônica, com discagem rápida, adaptador de tensão bivolt, garantia 12 meses, frequência mínima de 1.9 GHz; Funções: Mute, Flash e Redial.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019 a proposta tem especificação técnica compatível, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, todavia, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa COPAÍBA HOSPILAR, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

**MIDAS:** Ofertou Ofertou Telefone sem fio, INTELBRAS/ TS-3110, com identificador de chamadas e display luminoso, sem secretária eletrônica, com agenda telefônica, com discagem rápida, adaptador de tensão bivolt, garantia 12 meses, frequência mínima de 1.9 GHz; Funções: Mute, Flash e Redial.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019 a proposta tem especificação técnica compatível, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, todavia, o preço está ACIMA do plano de trabalho aprovado, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

**MAIS ÉTICA:** Ofertou Telefone Sem Fio, Intelbras TS40, Id- identificador de chamada preto, 01 Mono fone, 01 Base, 01 Cabo de linha telefônica, 01 Carregador, 01 Bateria, 01 Tampa da bateria, 01 Manual de instruções. Garantia 12 Meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019 a proposta tem especificação técnica compatível, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, todavia, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa COPAÍBA HOSPILAR, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

**EXPRESS:** Ofertou Telefone INTELLBRAS TS3113 sem fio, com identificador de chamadas e display luminoso,



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS

Fundada em 06/09/1969 - Inscrição no CNPJ (MF) sob nº 01.113.810/0001-17

Registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas de Anápolis sob nº 741

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Dec. Lei nº 245. Utilidade Pública Estadual Dec. Lei nº 204. Registro na Federação Nacional das APAEs nº 73

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS - Número do processo: 71000.003685/2015-89

Registro Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 014

Controle de Qualidade conferido pelo C.D.C. - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (Atlanta/USA)

Membro: ISNS - International Society for Neonatal Screening, Sociedade Latino-Americana de Screening Neonatal e Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal

sem secretária eletrônica, com agenda telefônica, com discagem rápida, adaptador de tensão bivolt, garantia 12 meses, frequência mínima de 1.9 GHz; Funções: Mute, Flash e Redial.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019 a proposta tem especificação técnica compatível, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, todavia, o preço está ACIMA do plano de trabalho aprovado, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço.

**COPAÍBA HOSPITALAR:** Ofertou telefone INTELBRAS, Tecnologia DECT 6.0(1,910 1,920 Ghz) Identificação de chamadas DTMF e FSK, display alfanumérico, não luminoso, Capacidade para até 7 ramais (base 6 ramais), agenda para 70 nomes/números: discagem rápida para 10 números (TECLAS 0-9) Bloqueio de teclado, som de teclado(on/off): Registro de 16 chamadas atendidas 20 chamadas não atendidas e 15 realizadas (com data, hora e nome, se cadastrado na agenda) Bloqueio de discagem com uso de senha; Data e hora e despertador; Pre dialing cadeado; Atendimento programável (ao retirar fone da base ou tecla liga); 4 opções de volume de toque silencioso; 7 tipos de toque, 3 opções de volume de recepção de áudio. Menu trilingue em português, espanhol e inglês, indicador de carga de bateria (icone no display). Temporizador de chamadas; Duração de chamadas (cronometro); Código de Área; flash programável; tom/pulso; funções flash, radial e mute: tecla intercom (intercomunicação entre ramais); Comunicação interna, transferência e competência entre ramis (somente entre iones da família ts 40 e ts 60); Gap com família ts60 interbras: tecla liga e desliga (definição de design). LED no fone LED na base (carregando e em uso); Page (localizador) na base, fonte de alimentação 7.5 v 300 mA, Modelo: TS40 ID. Garantia: 12 meses.

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, consta prazo de garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, o orçamento está compatível com o plano de aplicação aprovado e foi a proposta com menor preço apresentado. Sendo assim parecer dado por **FAVORÁVEL**.

### CONCLUSÃO:

Equipamento: **TELEFONE SEM FIO.**

Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa que apresentou proposta mais harmonizável foi a **COPAÍBA HOSPITALAR.**

Anápolis, 17 de Junho de 2019.

Hélio José Lopes

**PRESIDENTE**